

---

 学術展示（ポスター展示）
 

---

ポスター展示：10月27日（土）12：00～19：00、10月28日（日）9：00～14：00

ポスター討論：10月27日（土）17：15～17：45

ポスター会場（12F ホワイエ）

- P-1 演題取り下げ
- P-2 リベド血管症の1例  
川本 友子（かわもと ともこ）、田上 尚子、園田 早苗  
大手前病院
- P-3 上半身深部静脈血栓症の4例  
池田 智行（いけだ ともゆき）、石井 貴之、八田 尚人  
富山県立中央病院
- P-4 ジアフェニルスルホン（DDS）による溶血性貧血にて脳梗塞を来した1例  
田中 久仁子<sup>1)</sup>（たなか くにこ）、西本 知子<sup>1)</sup>、高田 洋子<sup>1)</sup>、東山 真里<sup>1)</sup>、川上 学<sup>2)</sup>、佐藤 智彦<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>日本生命病院、<sup>2)</sup>同血液・化学療法内科、<sup>3)</sup>同神経内科
- P-5 メトトレキサート内服により汎血球減少、口腔内びらん、四肢体幹に浸潤性紅斑をきたした1例  
西田 麻里奈<sup>1)</sup>（にしだ まりな）、今西 明子<sup>1)</sup>、前川 直輝<sup>1)</sup>、多田 昌弘<sup>2)</sup>、深井 和吉<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>大阪市立総合医療センター、<sup>2)</sup>大阪市立総合医療センター整形外科
- P-6 乳癌治療中にアナストロゾールによると考えられる皮膚障害を生じた1例  
田中 文<sup>1)</sup>（たなか あや）、山下 千佳紗<sup>1)</sup>、日野上 はるな<sup>1)</sup>、白井 洋彦<sup>1)</sup>、山村 順<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>堺市立総合医療センター、<sup>2)</sup>堺市立総合医療センター外科
- P-7 nivolumab により1型糖尿病と扁平苔癬を発症したメラノーマの1例  
和田 尚子（わだ なおこ）、内 博史、古江 増隆  
九州大
- P-8 抗 TIF1- $\gamma$  抗体陽性皮膚筋炎の5例  
高橋 実か<sup>1)</sup>（たかはし みか）、原田 研<sup>1)</sup>、北村 英夫<sup>1)</sup>、佐藤 正憲<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>青森県立中央病院、<sup>2)</sup>国立病院機構弘前病院
- P-9 抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎の1例  
相山 明輝（あいやま あきてる）、満間 照之、村上 めぐみ、上野 絵里香、日高 友梨、  
白井 三由希  
一宮市立市民病院
- P-10 高齢に至るまで経過を観察した色素性乾皮症 F 群の1例  
稲沖 真<sup>1)</sup>（いなおき まこと）、西島 千博<sup>1)</sup>、北川 清樹<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>金沢医療センター、<sup>2)</sup>金沢医療センター腎膠原病内科

- P-11 当院でアブレミラストを投与した乾癬患者の検討  
大嶋 雄一郎 (おおしま ゆういちろう)、高間 寛之、内田 理美、柴田 知之、佐藤 有規奈、  
中島 昭奈、安藤 与里子、武藤 潤、岩下 宣彦、竹尾 友宏、柳下 武士、渡辺 大輔  
愛知医大
- P-12 乾癬における生物製剤の biologic naive 群と non-biologic naive 群の比較  
中野 敏明 (なかの としあき)、新井 達  
聖路加国際病院
- P-13 大細胞型 B 細胞リンパ腫に合併した粘膜類天疱瘡の 1 例  
浦上 揚介 (うらかみ ようすけ)、浅沼 由美子、岡 大五、林 宏明、山本 剛伸、田中 了、  
藤本 亘、青山 裕美  
川崎医大
- P-14 結節型類天疱瘡の 1 例  
林 大輔<sup>1)</sup> (はやし だいすけ)、立石 千晴<sup>1)</sup>、大迫 順子<sup>1,2)</sup>、大澤 政彦<sup>2)</sup>、鶴田 大輔<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>大阪市立大、<sup>2)</sup>大阪市立大診断病理・病理病態学
- P-15 小児水疱性類天疱瘡の 1 例  
兼本 洋介<sup>1)</sup> (かねもと ようすけ)、中村 文香<sup>1)</sup>、小川 聡<sup>1)</sup>、藤井 翔太郎<sup>1)</sup>、鷺尾 健<sup>1)</sup>、  
正木 太郎<sup>1)</sup>、堀 雅之<sup>2)</sup>、立石 千晴<sup>3)</sup>、鶴田 大輔<sup>3)</sup>、酒井 大輔<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>神戸市立西神戸医療センター、<sup>2)</sup>神戸市立西神戸医療センター小児科、<sup>3)</sup>大阪市立大、  
<sup>4)</sup>さかい皮フ科クリニック 兵庫県三木市
- P-16 ジアフェニルスルホンによりメトヘモグロビン血症を生じた水疱性類天疱瘡の 1 例  
葉山 友紀<sup>1)</sup> (はやま ゆき)、今西 久幹<sup>1)</sup>、吉本 直樹<sup>2)</sup>、鶴田 大輔<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>大東中央病院、<sup>2)</sup>石切生喜病院呼吸器内科、<sup>3)</sup>大阪市立大
- P-17 本邦における壊疽性膿皮症の疫学調査  
山本 俊幸 (やまもと としゆき)  
福島県立医大
- P-18 顔面と口腔内の多発丘疹から診断し得た多発性骨髄腫を伴う全身性アミロイドーシスの 1 例  
大桑 槇子<sup>1)</sup> (おおくわ まきこ)、三木 綾子<sup>2)</sup>、岡本 雅司<sup>3)</sup>、伊倉 義弘<sup>4)</sup>、瀬戸 英伸<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>愛仁会高槻病院、<sup>2)</sup>愛仁会高槻病院総合内科、<sup>3)</sup>愛仁会高槻病院血液内科、<sup>4)</sup>愛仁会高槻病院病理診断科
- P-19 長期のステロイド外用による続発性副腎皮質機能低下症の 1 例  
財部 愛菜<sup>1)</sup> (たからべ あいな)、久保 環<sup>1)</sup>、持田 耕介<sup>1)</sup>、米川 忠人<sup>2)</sup>、帖佐 宣明<sup>3)</sup>、天野 正宏<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>宮崎大、<sup>2)</sup>宮崎大内分泌・代謝・糖尿病内科、<sup>3)</sup>古賀総合病院
- P-20 術後の再発病変にターゲット型エキシマライト照射が奏効したりポイド類壊死症の 1 例  
井戸 英樹<sup>1)</sup> (いど ひでき)、飯野 志郎<sup>1)</sup>、笠松 宏至<sup>1)</sup>、小泉 遼<sup>1)</sup>、尾山 徳孝<sup>1)</sup>、長谷川 稔<sup>1)</sup>、  
早川 幸紀<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>福井大、<sup>2)</sup>福井市
- P-21 PSL 内服治療により患者 QOL の改善が得られた皮下型皮膚サルコイドの 2 例  
森 直哉<sup>1)</sup> (もり なおや)、牧野 輝彦<sup>1)</sup>、三澤 恵<sup>1)</sup>、掛下 幸太<sup>2)</sup>、清水 忠道<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>富山大、<sup>2)</sup>富山大内科学第二

- P-22 うっ滞性脂肪織炎の臨床像を呈したサルコイドーシス  
森 龍彦 (もり たつひこ)、山本 美友貴、遠藤 麻衣、猪狩 翔平、伊藤 崇、菊池 信之、  
山本 俊幸  
福島県立医大
- P-23 蜂窩織炎と鑑別を要した tattoo granuloma の 1 例  
橋本 奈々 (はしもと なな)、原田 侑弥、渡邊 恒輔、高橋 美咲、新山 史朗、福田 英嗣  
東邦大医療センター大橋病院
- P-24 出血を繰り返す遺伝性出血性毛細血管拡張症の指端皮膚病変にダイレーザ照射が奏功し  
た 1 例  
中村 令子 (なかむら れいこ)、中村 元樹、西原 春奈、高木 佐千代、大口 亮子、森田 明理  
名古屋市立大
- P-25 出生直後より多発性脳腫瘍を認めた巨大先天性色素性母斑の 1 例  
平原 和久<sup>1)</sup> (ひらはら かづひさ)、福田 知雄<sup>1)</sup>、岡田 慶介<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>埼玉医大総合医療センター、<sup>2)</sup>埼玉医大総合医療センター小児科
- P-26 顔面に有棘細胞癌と基底細胞癌が併発した 1 例  
鷹取 麻美<sup>1)</sup> (たかとり あさみ)、車谷 紋乃<sup>1)</sup>、藤田 英樹<sup>1)</sup>、櫻村 勉<sup>2)</sup>、照井 正<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>日本大、<sup>2)</sup>日本大形成外科
- P-27 手掌に生じた基底細胞癌の 1 例  
森 明日香<sup>1)</sup> (もり あすか)、谷野 祥子<sup>1)</sup>、森田 剛平<sup>2)</sup>、古賀 佳織<sup>3)</sup>、小川 浩平<sup>4)</sup>、浅田 秀夫<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>奈良県西和医療センター、<sup>2)</sup>奈良県立医大病理診断科、<sup>3)</sup>福岡大病理学講座、<sup>4)</sup>奈良県立医大
- P-28 腫大リンパ節の生検で診断された原発不明 porocarcinoma の 1 例  
奥村 真央<sup>1)</sup> (おくむら まお)、中野 英司<sup>1)</sup>、森 泰昌<sup>2)</sup>、筒井 啓太<sup>1)</sup>、名嘉真 健太<sup>1)</sup>、  
陣内 駿一<sup>1)</sup>、武藤 雄介<sup>1)</sup>、水田 栄樹<sup>1)</sup>、高橋 聡<sup>1)</sup>、並川 健二郎<sup>1)</sup>、山崎 直也<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>国立がん研究センター中央病院、<sup>2)</sup>国立がん研究センター中央病院病理科
- P-29 自然消退傾向を示したメルケル細胞癌の 1 例  
外山 雄一 (とやま ゆういち)、角 総一郎、神谷 浩二、前川 武雄、小宮根 真弓、村田 哲、  
大槻 マミ太郎  
自治医大
- P-30 高齢者の頭部血管肉腫に対して放射線化学療法、分子標的薬療法を施行し長期安定状態を  
得た 1 例  
山本 麻理奈<sup>1)</sup> (やまもと まりな)、坂田 祐一<sup>2)</sup>、南部 昌之<sup>3)</sup>、牛上 敢<sup>1)</sup>、竹田 公信<sup>1)</sup>、望月 隆<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>金沢医大、<sup>2)</sup>富来病院、<sup>3)</sup>恵寿総合病院
- P-31 体幹・四肢の結節が先行した急性骨髄単球性白血病の 1 例  
堤 玲子 (つつみ れいこ)、山田 七子、吉田 雄一、山元 修  
鳥取大
- P-32 関節リウマチ患者の右母指球に生じた Scedosporium 症の 1 例  
山口 礼門 (やまぐち れいもん)、池村 溪伺、安澤 数史、藤井 俊樹、望月 隆  
金沢医大

- P-33 **Scedosporium による皮膚深在性真菌感染症の 1 例**  
荒巻 ちひろ (あらまき ちひろ)、松田 絵奈、大賀 保範、今福 信一  
福岡大
- P-34 **当科で経験した非典型的ヘルペス感染症**  
羽金 重喜 (はがね しげき)  
たてうまクリニック 福島県会津若松市
- P-35 **寄生後 50 年の経過で発症した孤虫症の 1 例**  
野村 友希子<sup>1)</sup> (のむら ゆきこ)、堀田 萌子<sup>1)</sup>、秋元 真祐子<sup>2)</sup>、柳内 充<sup>2)</sup>、鈴木 昭<sup>2)</sup>、  
今里 裕平<sup>3)</sup>、中尾 亮<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>KKR札幌医療センター、<sup>2)</sup>KKR札幌医療センター病理診断科、<sup>3)</sup>北海道大獣寄生虫学講座
- P-36 **軽微な魚鱗癬と絞扼輪を伴わない掌蹠角化を呈し、ロリクリン遺伝子に c.802dupG 変異をヘテロに認めた父娘例**  
齋藤 苑子<sup>1)</sup> (さいとう そのこ)、田中 諒<sup>1)</sup>、小野 紀子<sup>1)</sup>、梅垣 知子<sup>1)</sup>、青木 里美<sup>1)</sup>、  
佐々木 貴史<sup>2)</sup>、永井 俊弘<sup>3)</sup>、天谷 雅行<sup>1)</sup>、久保 亮治<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>慶應義塾大、<sup>2)</sup>慶應義塾大百寿総合研究センター、<sup>3)</sup>慶應義塾大電子顕微鏡研究室
- P-37 **低フルエンスピコ秒レーザー治療により肝斑が増悪した症例の分析**  
葛西 健一郎 (かさい けんいちろう)  
葛西形成外科 大阪府大阪市
- P-38 **スプレー式液体窒素などが有効だった非典型的なウイルス疣贅一炎症を伴う爪囲疣贅の治療—**  
近兼 健一朗 (ちかかね けんいちろう)  
ちかかね皮膚科 神奈川県横浜市
- P-39 **抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎患者における血中プログランニューリン (PGRN) 値の検討**  
藤井 麻美 (ふじい あさみ)、阿部 奈緒子、松山 かなこ、周 円、加納 宏行、清島 真理子  
岐阜大
- P-40 **フケがある頭皮ではマラセチアが多い**  
三浦 史帆里 (みうら しおり)、赤座 誠文、松末 美由紀、八代 洋一、中田 悟  
日本メナード化粧品株式会社 総合研究所
- P-41 **皮膚とヘリコバクターピロリに関する考察**  
栗木 安弘 (くりき やすひろ)  
甲子園栗木皮膚科クリニック 兵庫県西宮市
- P-42 **掌蹠膿疱症治療における QOL と症状改善の関係性：Guselkumab の国内臨床試験データをういた解析**  
村上 正基<sup>1)</sup> (むらかみ まさもと)、小林 久謹<sup>2)</sup>、岡崎 正晃<sup>2)</sup>、杉浦 由加子<sup>2)</sup>、井上 信之<sup>2)</sup>、  
鄭 日川<sup>2)</sup>、後藤 良祐<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>愛媛大、<sup>2)</sup>ヤンセンファーマ株式会社
- P-43 **メトトレキサート長期内服中に生じた histiocytoid Sweet's syndrome の 1 例**  
山本 由理<sup>1)</sup> (やまもと ゆり)、石田 済<sup>1)</sup>、井上 久美子<sup>2)</sup>、松野 博明<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>市立砺波総合病院 富山県砺波市、<sup>2)</sup>井上皮フ科医院 富山県砺波市、  
<sup>3)</sup>松野リウマチ整形外科 富山県富山市

- P-44 Pseudoxanthoma elasticum-like papillary dermal elastolysis の 3 例  
中田 茅<sup>1)</sup> (なかだ かや)、渡邊 恒輔<sup>1)</sup>、高橋 美咲<sup>1)</sup>、新山 史朗<sup>1)</sup>、福田 英嗣<sup>1)</sup>、大原関 利章<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>東邦大大橋病院、<sup>2)</sup>東邦大病理
- P-45 手術中に生じた DTI (deep tissue injury) の 3 症例～その後の当院での取り組みにつ  
いて～  
鵜飼 佳子<sup>1)</sup> (うかい よしこ)、高山 悟<sup>1)</sup>、湯上 幸子<sup>2)</sup>、國溪 郁<sup>2)</sup>、続宗 敬子<sup>2)</sup>、岡本 美佳<sup>2)</sup>、  
向井 領子<sup>2)</sup>、畠中 真由<sup>3)</sup>、藤野 能久<sup>4)</sup>、郭 翔志<sup>5)</sup>、小島 正継<sup>6)</sup>、太田 裕之<sup>6)</sup>、目片 英治<sup>6)</sup>、  
藤本 徳毅<sup>7)</sup>  
<sup>1)</sup>東近江総合医療センター、<sup>2)</sup>東近江総合医療センター看護部、<sup>3)</sup>東近江総合医療センター栄養管理室、  
<sup>4)</sup>東近江総合医療センター麻酔科、<sup>5)</sup>東近江総合医療センター婦人科、<sup>6)</sup>東近江総合医療センター外科、  
<sup>7)</sup>滋賀医大
- P-46 皮膚科医に役立つ血液検査の知識  
栗木 安弘 (くりき やすひろ)  
甲子園栗木皮膚科クリニック 兵庫県西宮市